

EAGLE EDGE®



REF.
NEO055MK.01

Antichute à rappel automatique 5,5 m



EDGE
RANGE






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- **Utilisation verticale / horizontale jusqu'à 140 kg**
- **Technologie Reserve Line** : dissipation d'énergie intégrée lorsque la longe est entièrement extraite
- Longueur totale 5,5 m
- 1 • Longe sangle HMPE largeur 25mm
- 2 • Carter synthétique chargé de fibre de verre haute résistance
- Tout composant traité anticorrosion
- 3 • Témoin de chute cousu sur la sangle
- **Force d'arrêt** < 600 daN
- 4 • Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur aluminium triple sécurité, ouverture 22mm
- 5 • Connecteur en extrémité de longe en aluminium anodisé à émerillon avec témoin de chute, verrouillage automatique, ouverture 28mm
- **Masse** : 2,03 kg

DESCRIPTION

EAGLE EDGE® est un antichute à rappel automatique compact et léger, équipé d'une sangle rétractable de 5,5m. Son système de freinage à déclenchement immédiat et son dispositif interne de dissipation d'énergie permettent de l'utiliser sans absorbeur d'énergie externe. Conçu pour une utilisation verticale comme horizontale sur arête, il dispose d'un anneau d'ancrage pivotant facilitant son orientation et son positionnement au point d'ancrage.



TIRANT D'AIR ET FACTEURS DE CHUTE



RÉFÉRENCE	LONGUEUR AU REPOS (avec connecteur)	LONGUEUR DÉPLOYÉE (avec connecteur)	Capacité Utilisateur + Matériel	TIRANT D'AIR (T _A)		
				Facteur 0	Facteur 0 + 30°	Utilisation horizontale
NEO055MK.01	0,47 m	5,5 m	50 - 140 kg	≥ 2 m	≥ 2,77 m	≥ 4,5 m

EAGLE EDGE®



REF.
NEO055MK.01

Retractable type fall arrester 5,5 m



FT.NEO055MK.01.GB Rev070826




TECHNICAL SPECIFICATIONS


- **Vertical and horizontal use up to 140 kg**
- **Reserve Line Technology:** integrated energy dissipation when the lanyard is fully extended
 - Total length 5,5 m
- 1 • HMPE webbing wide 25 mm
- 2 • High resistance synthetic housing with fiber glass
- 3 • Corrosion treated components
- 3 • Fall indicator sewn onto the webbing
- **Arrest force** < 600 daN
- 4 • Swivel anchor hook on top fitted with automatic twist lock connector in aluminum, opening 22 mm
- 5 • Automatic swivel connector on cable with fall indicator opening 28 mm in anodized aluminum
- **Weight** : 2,03 kg

DESCRIPTION

EAGLE EDGE® is a compact and lightweight retractable type fall arrester fitted with a 5,5m self-retracting webbing line. Its instantly activating braking system and internal energy dissipation system allow it to be used without an external energy absorber. Designed for both vertical and horizontal use over an edge, it features a swivelling anchorage ring that facilitates orientation and positioning at the anchor point



MINIMUM CLEARANCE AND FALL FACTORS



REFERENCE	LENGTH AT REST (with connector)	EXTENDED LENGTH (with connector)	MINIMUM CLEARANCE (T _A)			
			Capacity User + Equipment	Factor 0	Factor 0 + 30°	Horizontal use
NEO055MK.01	0,47 m	5,5 m	140 kg	≥ 2 m	≥ 2,77 m	≥ 4,5 m